



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire  
Holder name

**SOTEMAIL**

ZI - SOUASSI  
5140 MAHDIA  
Tunisie

Site  
Site

**830**

ZI - SOUASSI  
5140 MAHDIA  
Tunisie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **830-6.0/24**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **830-5.0/23**

Décision d'admission initiale / Admission decision du **19/02/2019**

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: **28/04/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**  
Done at

Date de décision : **28/01/2025**  
Decision date

Président du CSTB  
Etienne CREPON

A handwritten signature in black ink.

cofrac  
ACCREDITATION  
N° 5-0010  
List of sites and  
Scope  
available on /  
Listes des sites  
et portée  
disponibles sur  
[WWW.COFRA.C.FR](http://WWW.COFRA.C.FR)  
CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

## Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

## Gamme / Range: Néant

## Serie : AKROM

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : B1b

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
596	596	8.0	Rectifié			Beige CL	U3 P3 E3 C2	/
596	596	8.0	Rectifié			Gris CL	U3 P3 E3 C2	/

## Gamme / Range: Néant

## Serie : ARAGONITE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : B1b

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	8.0	Non rectifié			Blanc	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié			Gris CL	U3 P3 E3 C2	/

## Gamme / Range: Néant

## Serie : AVENUE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : B1b

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	8.0	Non rectifié			Gris clair	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié			Gris foncé	U2S P3 E3 C2	/

**N° 830-6.0/24**

Publié le / Issued on : **28/01/2025**

**Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products**

**Gamme / Range:** Néant

**Série : BASIC**

**Type de pose / Kind of installation :** Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

**Type de carreau / Kind of tile :** Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :** B1b

**usage extérieur / Outdoor use :** Non revendiqué / Not claimed

**Finition / Finish Category :**

**Glissance / Antislip resistance :** Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
596	596	8.0	Rectifié			Beige CL	U3 P3 E3 C2	/
596	596	8.0	Rectifié			Gris CL	U2S P3 E3 C2	/
596	596	8.0	Rectifié			Gris FC	U3 P3 E3 C2	/

**Gamme / Range:** Néant

**Série : BORA**

**Type de pose / Kind of installation :** Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

**Type de carreau / Kind of tile :** Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :** B1b

**usage extérieur / Outdoor use :** Non revendiqué / Not claimed

**Finition / Finish Category :** Lisses

**Glissance / Antislip resistance :** Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	8.3	Non rectifié			Beige CL	U3 P3 E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Beige FC	U3 P3 E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Gris CL	U3 P3 E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Gris FC	U2S P3 E3 C2	/

**Gamme / Range:** Néant

**Série : CARRARA**

**Type de pose / Kind of installation :** Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

**Type de carreau / Kind of tile :** Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :** B1b

**usage extérieur / Outdoor use :** Non revendiqué / Not claimed

**Finition / Finish Category :**

**Glissance / Antislip resistance :** Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
596	596	8.0	Rectifié			Gris	U2 P3 E3 C2	/

**Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products****Gamme / Range:** Néant**Série : CONCRETE**

**Type de pose / Kind of installation :** Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

**Type de carreau / Kind of tile :** Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :** B1b

**usage extérieur / Outdoor use :** Non revendiqué / Not claimed

**Finition / Finish Category**

**Glissance / Antislip resistance :** Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
596	596	8.0	Rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/

**Gamme / Range:** Néant**Série : GLOSS**

**Type de pose / Kind of installation :** Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

**Type de carreau / Kind of tile :** Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :** B1b

**usage extérieur / Outdoor use :** Non revendiqué / Not claimed

**Finition / Finish Category**

**Glissance / Antislip resistance :** Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
596	596	8.0	Rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/

**Gamme / Range:** Néant**Série : NEW CONCRETE**

**Type de pose / Kind of installation :** Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

**Type de carreau / Kind of tile :** Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :** B1b

**usage extérieur / Outdoor use :** Non revendiqué / Not claimed

**Finition / Finish Category**

**Glissance / Antislip resistance :** Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
596	596	8.0	Rectifié			Beige	U2S P3 E3 C2	/
596	596	8.0	Rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
596	596	8.0	Rectifié			Gris CL	U2S P3 E3 C2	/

## Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : TERRA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bib

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
596	596	8.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
596	596	8.0	Rectifié			Gris clair	U3 P3 E3 C2	/
596	596	8.0	Rectifié			Gris fonce	U2S P3 E3 C2	/


  
*le futur en construction*